Zöldfüger

Vass4R01s426-430



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1237

The was

Zöld füger 1-29A3









DESIGNATION Zold Tuger

CLOS A PLANCHEZA RANG A Souche 3

Vigueur: 2

PORT: (erig) - ½ érig - couché

Pédoncule: (L) - M - C

Nillerandage: 4

Date de Véraison: 14. 4 3 descritor

Date de Maturité: 14. 9. 13 descritor

Date de Maturité: 16. 9. 10 descritor

Date de Maturité: 16. 9. 10 descritor

Date de Maturité: 16. 9. 10 descr

DESTGNATION: Zold figer mi

CLOS / PLANCHE 29 RANG A Souche 3

Vigueur: 2

PORT: érig - ½ érig - couché

Pédoncule: L - M - C

Millerandage: 0
Date de Véraison: 8-8-74
Date de Maturation: 28 8 74 + 9

Pourriture: 0 12 8 8 74 + 9

GRAPPE: G - M - P: L - M - C

BAIE: TG - G - M - P: L - M - C

BAIE: TG - G - M - P: L - M - C

CULLUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

S1 avec pépins - apyrène

S4: JUS: înc - coloré

```
Zöld Füger
DUSIGNATION :
CLOS / PLANCHE 29 RANG A Souche 3
Vigueur : 2,5
PORT : (Fig) - 1 érig - couché
Hillerandage : 0
Date de Véraison: 17-8-18
Date de l'aturité : 19.5.78 +4
Pourriture : 0
GRAPPE : C - F : L -F-C
BAIE : TG - G - (H)- P 18847
       disc. - (Sph.) ell. by ov. -
       obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - H
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
           CHARGE :
810
       avec pépins - apyrène
820
840
       JUS : ino - coloré ,
85 4
```

;	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	Nombre ! Total ! d'yeux!	DATES						
1			203	1 27-3	!	!	!	!	!
-	1 6!			!	!	Ē.	!	!	!
1	2 !	2	1	12	1	1	!	!	!
	3/01			1	1	1 5	! !	! 1	!
1	4/5			!	1	1 17 5 7	1/1~	!!	!
! !	5	4	0	11	106	27-3-7	1	+7	

!!!!	Nombre		= = = ;	DATES	=====	The state of the s	THE THE REAL PROPERTY AND THE PROPERTY A
1 1	Total d'yeux	3-3	: 6.3	! !- ! !		!!!	
X 2 3 1 3 1 1	4	1,	! !			!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 4) 8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	4	1	! ! 2 × !======		-7 Dle	6 3-45	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Année:
Emplacement 1-23-A3 Désignation / ... figer

	! Nombre ! ! Total ! ! d'yeux! ! !	D A T E S							
		15-3	18.3	! 2	2.3	!	!		
1	1 1		!	!	!	!	!		
·	!) Ironus!		!	1	1	!	1		
2			!	!		!	!		
	1 - 1		1	1	!	!	1		
3			1	:	1	i	1		
	i Q		1	Î	i	į	i		
4	17		i	i	i	!	!		
5	1 6 1	1	1 1	1	E * !	161	!		
2	! 1		1	1	1	1	!		

D le 22.3.76

Désignation: L'ôld füger

Emplacement: 1-29A34-5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7) - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Celvo72

Désignation: Zöld füger Emplacement: 1-29 A34-5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à linbe plan () — en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 %.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement ()- sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🥱

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calliso 22

Zild fügen 1.29A3 a.5

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 0 - jaune 2 - rouge clair 3

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo 73

Zöld füger 1-29A3 4.5

Emplacement :

Désignation :

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux Olyduveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7totaloment 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Nº d'ordre

1.29 A3 1.5

Désignation

VASSAL planche côté Nº souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 6 - Compacte 6.

24 - A pidoncule non visible 7 - visible 8 - long 9)

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3)

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

- 26 Très grosse I Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière (8)
- 27 de couleur blanc (I)- gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée O- pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière O irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde I ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant (1)- non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7
- 29 A jus incolore (1)- coloré 2.
- 33 A peau fine (3) moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7- molle 8.
- 30 A saveur neutre D- fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 3I A pédicelle long I moyen 2 court 3.
- 3I A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 3I A bourrelet de couleur verte () rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident I peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 6 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré
- 33 De séparation facile (égreneuse) (1)- difficile 2.

Calvo 73

0

DEMOMINATION : EMPLACEMENT :

SARKENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2). Ecorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). unic (1), anguleuse (2), striće (3), cotclée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Moouds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniforme (1), à raies (2), à bendes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (), large (2).
: saillant (), reffacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

```
Emplacement: d1 pl 29 A3
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) \dots 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : forme ..... 0 - 2 - (3)
17 - Dents : Méd/B
                 ..... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 8,
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L:<sub>3</sub> ...... 1)-2-3.
                  1 -(2) -(3) - 4 - 5.
22 - Largeur S.P.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : 1 - (2) - 3.
                  Forme : 4)-5.
                  Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

No d'ordre: m Désignation: Told Juger

Origine :

Domergue 20